

	Objednávateľ: Žilinská teplotárska a.s. Košická 11 011 87 Žilina	Objednávka No.: 3500028780 Prosíme uvádzať v korešpondencii! Číslo dodávateľa: 508334														
		Žilina; 23.07.2018														
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č.ú. 2625151940/1100 IČO: 36403032 IČ DPH SK: 2020106748		Dodávateľ: INGEO - ENVILAB S.R.O. BYTČICKÁ 16 010 01 ŽILINA														
Adresa pre doručenie faktúry: Žilinská teplotárska a.s. Košická 11 011 87 Žilina		Miesto dodania: Žilinská teplotárska, a.s. Sklad - 9023 ul. Košická 11 011 87 Žilina														
Ponuka:		Termín dodania: 07.2018														
Vybavuje: Igor Hájek 0908/941521 igor.hajek@ziltep.sk																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol.</th> <th>Materiál</th> <th>Označenie</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena/Jedn.</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00010</td> <td>14521</td> <td>Nákup cez dodáv.faktúry</td> <td>1 JV</td> <td>711,00</td> <td>711,00</td> </tr> </tbody> </table>					Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH	00010	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	711,00	711,00
Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH											
00010	14521	Nákup cez dodáv.faktúry	1 JV	711,00	711,00											
Objednávam u Vás: Analýza vzoriek vody z troch vrtov nachádzajúcich sa v areály Ž.t..a.s - 6ks Odber 2x za rok vrt HGX-9, HGX-12A, HGX-13 stanovenia: NH4, NEL GC, CLU																
Celková cena bez DPH v mene EUR				711,00												
Spôsob prevzatia: Na základe preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán a bude potvrdzovať vykonanie a prevzatie diela v stanovenom rozsahu.																
Fakturácia: Prevodom, po vykonaní analýz																
Platobné podmienky: Faktúra splatná do 30 dní od dňa jej doručenia																
Objednávku žiadame obratom potvrdiť.																
Za dodávateľa		Za objednávateľa														
V.....,dňa.....		V Žiline, dňa.....														
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vo vložke č. 10330/L																